

## 8. Poučení po odkrytí implantátu - jednoduché

Po zákroku je zubní implantát opatřen speciální slizniční krytkou a je tak definována jeho pozice v čelisti.

Protože se jedná o nepatrnný chirurgický zásah, bývá zde zcela minimální pooperační bolestivost a velmi malá možnost vzniku otoku. Drtivá většina pacientů nepotřebuje po odkrytí zubního implantátu ani žádné léky proti bolesti.

Pokud by přesto u Vás po provedeném výkonu nějaké bolesti vznikaly, lze je tlumit je ledovými obklady a užitím běžně dostupných léků proti bolesti (např. Ibalgin, Brufen, Paralen apod.).

Pokud jsme ránu po odkrytí zubního implantátu zašívali, dostavte se na vyjmutí stehů dle naší domluvy (obvykle za 7-10 dní).

Místní znecitlivění (rtu, jazyka, nebo tváří) použité před odkrytím zubního implantátu odezní do 2-3 hodin po zákroku. Dejte pozor při jídle, abyste se do necitlivých míst neporanili, nebo nepokousali do rtů, tváří či jazyka.

Jíst a pít můžete za 1 hodinu po výkonu normálně, zvolte měkké stravu, kousejte na druhou stranu, než byla oblast zákroku a vyvarujte se konzumaci horkých nápojů (mohlo by dojít ke krvácení z rány, a to i přes zašití).

Zuby si po provedeném výkonu čistěte normálně, v okolí rány opatrnejí. Krytku implantátu do vyjmutí stehů nečistěte!

V případě horečky, zimnice, zvětšení otoku, zesílení bolesti, přetrávající necitlivosti rtu, tváří, či jazyka, silnějšího, nebo dlouhou dobu trvajícího krvácení z rány, nás kontaktujte, nebo se obraťte na svého ošetřujícího lékaře, případně pohotovostního lékaře.